



La
Amazonia
en movimiento
es bosque



Instituto
SINCHI

Especies de uso **Forestal** y
Agroforestal de la Amazonia
Colombiana

www.sinchi.org.co

Asaí


Euterpe precatoria
ARECACEAE



La pulpa del asaí tiene un alto contenido de aceites, fibra y compuestos antioxidantes como antocianinas y carotenoides. Presenta gran potencial para la elaboración de alimentos funcionales para la prevención de enfermedades, cosméticos y productos farmacéuticos.



Especie de uso frutal



Sistemas productivos

Período de **FLORACIÓN**



Período de **FRUCTIFICACIÓN**



Instituto
SINCHI

Bálsamo

Mirocarpus venezuelensis

LEGUMINOSAE



Especie
de uso
maderable



ENE
Feb
Mar

Período de
FLORACIÓN

Feb
Mar
ABR
May
Jun

Período de
FRUCTIFICACIÓN

El acabado tiene bonito brillo y pulimento por lo que se utiliza en pisos, ebanistería, carrocería, instrumentos musicales (guitarras, marimbas) y decoraciones.

De las incisiones en el tronco se obtiene un bálsamo empleado como espectorante antiséptico en forma de jarabe y de ungüento.



Sistemas productivos




Instituto
SINCHI

Cacao

Theobroma cacao
MALVACEAE



Especie de
uso frutal



La semilla encierra un aceite esencial que le da un sabor aromático particular, las semillas se muelen y tuestan para obtener la cocoa y el chocolate, sustancias apreciadas en la fabricación de dulces, confituras, helados y bebidas.



Período de
FRUCTIFICACIÓN

Período de
FLORACIÓN



ENE
Feb
Mar

Mar
Abr
MAY
Jun
Jul



Instituto
SINCHI



Sistemas productivos

Caoba

Swietenia macrophylla
MELIACEAE



Especie
de uso
maderable



May Jun **JUL** Ago Sep

Período de
FLORACIÓN

Período de
FRUCTIFICACIÓN



Sep Oct **NOV** Dic

Su uso principal destaca en muebles finos, ornamentación, revestimiento de interiores, chapas decorativas, instrumentos musicales y científicos de alta calidad y precisión.



Sistemas productivos




Instituto
SINCHI

Copoazú

Theobroma grandiflorum
MALVACEAE

Especie de
uso frutal



Se utiliza en la elaboración de jugos, néctares, mermeladas, compotas, gelatinas y dulces. Del fruto también se aprovecha su semilla, que contiene porcentajes altos de proteína y grasa, para la preparación de chocoazu, un producto con características similares al chocolate.



Instituto
SINCHI



Agroforestal



Conservación

Sistemas productivos



Período de
FLORACIÓN



ENE

Feb

Mar

Período de
FRUCTIFICACIÓN



Mar

Abr


MAY

Jun

Jul

Corneto

Iriartea deltoidea
ARECACEAE



Su madera se usa en la elaboración de muebles gracias a su resistencia, durabilidad y belleza, así como en la fabricación de lanzas, puñales, barriles y cerbatanas, artefactos que tienen buen precio en los mercados de artesanías.

Período de **FRUCTIFICACIÓN**



Ago Sep **OCT** Nov Dic



Especie de uso maderable

Abr May **JUN** Jul Ago Sep **OCT** Nov Dic

Período de **FLORACIÓN**



Sistemas productivos



Instituto
SINCHI

Cumare

Astrocaryum chambira
ARECACEAE



Su principal uso es artesanal; de sus hojas tiernas se extrae la fibra para confeccionar hamacas, bolsos, collares, manillas, vestidos, cordeles, sogas, esteras, redes y otros tejidos.




Período de **FLORACIÓN**



Especie de uso maderable y frutal



Sistemas productivos



Período de **FRUCTIFICACIÓN**



Instituto
SINCHI

Inchi

Caryodendron orinocense
EUPHORBIACEAE



Especie de uso maderable y frutal



La extracción de su aceite tiene gran potencial en la industria alimenticia por ser rico en ácidos grasos poli-insaturados. La madera aserrada tiene uso en ebanistería, también se utiliza como leña y en la producción de carbón.



Sistemas productivos



Período de **FLORACIÓN**



Período de **FRUCTIFICACIÓN**



Instituto SINCHI

Andiroba

Carapa guianensis
MELIACEAE



Especie de
uso maderable

Período de
FLORACIÓN

Jun Jul **AGO SEP** Oct Nov

Se en vivienda como elementos estructurales que soportan poca carga, marcos para puertas, ventanas y zócalos. También se usa en paneles, montajes, muebles de gabinete, instrumentos musicales y elaboración de tacones. La semilla produce un aceite que se usa en alumbrado casero e industrialmente para la manufactura de jabón y sirve como repelente de mosquitos.



Instituto
SINCHI



Sistemas productivos

Feb Mar **ABR MAY** Jun Jul

Período de
FRUCTIFICACIÓN

