

ANEXO 1.

Especies registradas en el Parque Municipal Natural Andakí en los diferentes puntos de muestreo. En la primera columna aparece entre paréntesis el número de especies de cada familia. En los títulos de las columnas entre paréntesis está el rango de alturas en las que realizamos las observaciones. En la columna de Amenaza/Endemismo, primero aparece la categoría de amenaza de acuerdo a los Libros Rojos de Aves de Colombia y luego de las Listas Rojas de la UICN. Cuando una especie se encontraba en alguna categoría de amenaza en Colombia o a nivel global colocamos una X. E: especie endémica de Colombia. CE. Especie casi endémica de Colombia. Las especies migratorias están señaladas en el listado con un *

Especie	Altitud	Amenaza/ Endemismo	1A - 1B (1500 a 1800)	Aguacate (1300 a 1500)	Profunda (1000 a 1200)	Mina (800)	Verdes (500)
Tinamidae (6)							
<i>Nothocercus bonapartei</i>	600-3000			1			
<i>Tinamus major</i>	<1500	X - NT			1		
<i>Tinamus tao</i>	<2000	X - VU		1			
<i>Tinamus osgoodi</i>	700-2000	EN - VU	1				
<i>Crypturellus cinereus</i>	<600					1	
<i>Crypturellus soui</i>	<2000						1
Cracidae (4)							
<i>Chamaepetes goudotii</i>	800-3300			1	1		
<i>Penelope jacquacu</i>	700						
<i>Aburria aburri</i>	600-2500	X - NT	1		1		
<i>Ortalis guttata</i>	<1400		1				
Odontophoridae (1)							
<i>Odontophorus gujanensis</i>	<1500	X - NT		1			
Columbidae (6)							
<i>Patagioenas fasciata</i>	<2000		1				
<i>Patagioenas cayennensis</i>	<2000						1
<i>Patagioenas plumbea</i>	<2000		1	1	1	1	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	<1000		1				
<i>Geotrygon montana</i>	<1800			1	1	1	1
<i>Zentrygon frenata</i>	900-3000			1	1		
Cuculidae (2)							
<i>Crotophaga ani</i>	<3000		1		1		1
<i>Piaya cayana</i>	<3000		1				
Caprimulgidae (1)							
<i>Nyctidromus albicollis</i>	<2300		1				
Apodidae (5)							
<i>Cypseloides niger*</i>	<3200	MB					1
<i>Streptoprocne zonaris</i>	<3500		1		1		1
<i>Chaetura cinereiventris</i>	<2200		1				
<i>Tachornis squamata</i>	<800		1		1		1
<i>Panyptila cayennensis</i>	<2000						1
Trochilidae (25)							
<i>Florisuga mellivora</i>	<2000				1		
<i>Eutoxeres aquila</i>	<2300			1		1	
<i>Eutoxeres condamini</i>	<1000					1	
<i>Glaucis hirsutus</i>	<1700				1		
<i>Phaethornis griseogularis</i>	500-1700		1	1	1	1	
<i>Phaethornis syrmatophorus</i>	1000-3000		1		1		
<i>Phaethornis malaris</i>	<1000					1	
<i>Phaethornis guy</i>	600-2200			1	1	1	
<i>Doryfera ludovicae</i>	700-3000					1	
<i>Doryfera johannae</i>	300-1600			1			
<i>Colibri delphinae</i>	<100		1				
<i>Colibri cyanotus</i>	600-3200		1				
<i>Colibri coruscans</i>	1200-3600		1				
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	<2000			1			1
<i>Phlogophilus hemileucurus</i>	700-1500	NT - VU		1	1		
<i>Adelomyias melanogenis</i>	1000-3000		1	1	1		
<i>Haplophaedia aureliae</i>	1500-2500	CE	1				
<i>Coeligena coeligena</i>	1400-2600		1	1			
<i>Ocreatus underwoodii</i>	1000-2700				1		
<i>Heliodoxa gularis</i>	700-1400			1			
<i>Heliodoxa aurescens</i>	<1200			1			
<i>Heliodoxa schreibersii</i>	<1300			1		1	
<i>Anthocephala berlepschi</i>	1200-2300	VU - VU; E	1				
<i>Taphrospilus hypostictus</i>	500-1500				1		
<i>Thalurania furcata</i>	<1800					1	
Rallidae (1)							
<i>Porphyrio martinica</i>	<3500						1

Avifauna del Parque Andakí, piedemonte andino-amazónico, Caquetá-Colombia

Especie	Altitud	Amenaza/ Endemismo	1A - 1B (1500 a 1800)	Aguacate (1300 a 1500)	Profunda (1000 a 1200)	Mina (800)	Verdes (500)
Charadriidae (1)							
<i>Vanellus chilensis</i>	<3300		1			1	
Phalacrocoracidae (1)							
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	<4000						1
Ardeidae (4)							
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	<2000						1
<i>Butorides striata</i>	<3000						1
<i>Bubulcus ibis</i>	<3500					1	
<i>Egretta caerulea</i>							
Threskiornithidae (2)							
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	<600						1
<i>Phimosus infuscatus</i>	<3000						1
Cathartidae (3)							
<i>Coragyps atratus</i>	<4000		1		1	1	
<i>Cathartes aura</i>	<2600						1
<i>Cathartes melambrotus</i>	<1500				1		1
Accipitridae (5)							
<i>Elanoides forficatus*</i>	<3500		1		1		
<i>Rupornis magnirostris</i>	<2700		1		1		1
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	<1500		1		1		
<i>Buteo platypterus*</i>	<3500				1		
<i>Buteo brachyurus</i>	<3000						1
Strigidae (3)							
<i>Megascops choliba</i>	<2700		1			1	
<i>Megascops watsonii</i>	<800				1		
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	<1500				1		
Trogonidae (3)							
<i>Trogon viridis</i>	<1200					1	1
<i>Trogon curucui</i>	<800				1		
<i>Trogon rufus</i>	<1200		1	1			
Alcedinidae (1)							
<i>Chloroceryle americana</i>	<1800						1
Momotidae (1)							
<i>Momotus aequatorialis</i>	<1200		1		1		
Galbulidae (2)							
<i>Brachygalba lugubris</i>	<1000				1		1
<i>Galbula pastazae</i>	800-1500	VU - VU			1	1	
Capitonidae (2)							
<i>Capito auratus</i>	<1400			1			
<i>Eubucco bourcierii</i>	<600		1	1	1		
Ramphastidae (6)							
<i>Ramphastos ambiguus</i>	<2300	X - NT	1	1	1		
<i>Ramphastos tucanus</i>	<1200	X - VU				1	
<i>Pteroglossus inscriptus</i>	<600						1
<i>Pteroglossus castanotis</i>	<1400					1	
<i>Pteroglossus pluricinctus</i>	<1200						1
<i>Pteroglossus azara</i>	<1200						1
Picidae (3)							
<i>Melanerpes cruentatus</i>	<1300		1				1
<i>Colaptes punctigula</i>	<1800		1				
<i>Dryocopus lineatus</i>	<2300		1				
Falconidae (4)							
<i>Micrastur ruficollis</i>	<2300			1			
<i>Micrastur gilvicollis</i>	<1400						1
<i>Milvago chimachima</i>	<2700		1			1	
<i>Falco rufigularis</i>	<2600		1				
Psittacidae (7)							
<i>Touit stictopterus</i>	600-1800	VU - VU				1	
<i>Amazona farinosa</i>	<1600	X - NT			1		
<i>Amazona mercenarius</i>	1200-3500		1				
<i>Pionus menstruus</i>	<2000		1		1		
<i>Pionus chalcopterus</i>	500-2500	CE	1		1		
<i>Forpus conspicillatus</i>	<2600	CE	1				
<i>Pyrrhura melanura</i>	<2800		1				
Thamnophilidae (9)							
<i>Thamnophilus doliatus</i>	<1400		1				
<i>Thamnophilus unicolor</i>	1200-2600			1			

Especie	Altitud	Amenaza/ Endemismo	1A - 1B (1500 a 1800)	Aguacate (1300 a 1500)	Profunda (1000 a 1200)	Mina (800)	Verdes (500)
<i>Epinecrophylla spodionota</i>	600-1500	Rango muy reducido		1	1	1	
<i>Myrmotherula axillaris</i>	<1000					1	
<i>Drymophila caudata</i>	1500-2500	X - NT; E	1				
<i>Cercomacroides tyrannina</i>	<1200						1
<i>Pyriglena leuconota</i>	600-1800	Rango muy reducido	1	1	1		
<i>Myrmelastes leucostigma</i>	<1200				1		
<i>Hylophylax naevius</i>	<1200					1	
Conopophagidae (1)							
<i>Conopophaga castaneiceps</i>	1000-1800			1			
Gallaridae (1)							
<i>Myrmothera campanisona</i>	<800						1
Rhinocryptidae (1)							
<i>Scytalopus atratus</i>	1000-2000		1				
Formicariidae (2)							
<i>Formicarius colma</i>	<500						
<i>Chamaeza nobilis</i>	<400	Rango muy reducido				1	
Furnariidae (13)							
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	<1900		1	1	1	1	
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	<1800					1	
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	<3300			1			
<i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	<800				1		
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	<1200			1	1		
<i>Xiphorhynchus triangularis</i>	1000-2600		1				
<i>Dendroplex picus</i>	<600						1
<i>Philydor erythrocerum</i>	<1200			1		1	
<i>Syndactyla subalaris</i>	1200-2800				1		
<i>Thripadectes virgaticeps</i>	1200-2500			1			
<i>Premnoplex brunnescens</i>	800-3000			1			
<i>Cranioleuca curtata</i>	700-2200	X - VU			1		
<i>Synallaxis azarae</i>	1300-3200		1				
Tyrannidae (31)							
<i>Tyrannulus elatus</i>	<1700				1		
<i>Elaenia gigas</i>	<1700					1	
<i>Camptostoma obsoletum</i>	<1900		1				
<i>Myiobius ornatus</i>	600-2300					1	
<i>Leptopogon superciliaris</i>	500-2000					1	
<i>Leptopogon rufipectus</i>	1500-2700	CE	1				
<i>Mionectes oleagineus</i>	<1700					1	
<i>Mionectes striatocollis</i>	1300-2700		1		1		
<i>Mionectes olivaceus</i>	<1800			1	1	1	
<i>Lophotriccus pileatus</i>	400-2400				1		
<i>Todirostrum cinereum</i>	<2200						1
<i>Platyrrhynchus mystaceus</i>	<2300			1	1		
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	<600						1
<i>Myiobius atricaudus</i>	<1500		1				
<i>Empidonax traillii*</i>	<1300		1		1		
<i>Contopus cooperi*</i>	<3200	NT - NT			1		
<i>Contopus fumigatus</i>	700-2500		1				
<i>Sayornis nigricans</i>	200-2800					1	1
<i>Colonia colonus</i>	<1400						1
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	<2700		1			1	
<i>Machetornis rixosa</i>	<3200				1		
<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	1000-3000				1		
<i>Megarhynchus pitangua</i>	<1500					1	1
<i>Pitangus sulphuratus</i>	<2600		1		1		1
<i>Myiozetetes similis</i>	<1300				1		1
<i>Myiozetetes granadensis</i>	<1200						1
<i>Conopias cinchoneti</i>	900-2200	X - VU	1				
<i>Tyrannus melancholicus</i>	<2800		1		1		1
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	<1800						1
<i>Myiarchus ferox</i>	<1000		1				
<i>Myiarchus cephalotes</i>	1500-2700		1				
Cotingidae (6)							
<i>Pipreola riefferii</i>	1400-3200		1				
<i>Snowornis cryptolophus</i>	1000-2500	Rango muy reducido			1		
<i>Rupicola peruvianus aequatorialis</i>	500-2500				1		
<i>Pyroderus scutatus</i>	1000-3000	VU - X		1			

Avifauna del Parque Andakí, piedemonte andino-amazónico, Caquetá-Colombia

Especie	Altitud	Amenaza/ Endemismo	1A - 1B (1500 a 1800)	Aguacate (1300 a 1500)	Profunda (1000 a 1200)	Mina (800)	Verdes (500)
<i>Querula purpurata</i>	<1200		1				
<i>Cephalopterus ornatus</i>	<1300				1		
Pipridae (4)							
<i>Cryptopipo holochlora</i>	<1200			1		1	
<i>Masius chrysopterus</i>	800-2400		1		1		
<i>Lepidothrix coronata</i>	<1400					1	
<i>Ceratopipra erythrocephala</i>	<1500				1		
Tityridae (4)							
<i>Pachyramphus polycopterus tenebrosus</i>	<2200					1	
<i>Pachyramphus albogriseus</i>			1				
<i>Tityra inquisitor</i>	<1400						1
<i>Tityra semifasciata</i>	<1700		1				
Corvidae (1)							
<i>Cyanocorax violaceus</i>	<1300			1	1	1	1
Hirundinidae (4)							
<i>Atticora fasciata</i>	<1000					1	1
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	<2600				1		
<i>Progne tapera</i>	<3000						1
<i>Progne subis*</i>	<3400	MB					1
Troglodytidae (7)							
<i>Microcerculus maginatus</i>	<1700			1		1	
<i>Cyphorhinus arada</i>	<1300				1		
<i>Troglodytes aedon</i>	<3300		1		1		1
<i>Pheugopedius mystacalis</i>	1300-2500					1	
<i>Pheugopedius coraya</i>	<600						1
<i>Henicorhina leucosticta</i>	<1600		1	1			
<i>Henicorhina leucophrys</i>	1200-3000		1				
Cinclidae (1)							
<i>Cinclus leucocephalus</i>	1000-3800				1		
Turdidae (7)							
<i>Catharus dryas</i>	800-2300		1		1		
<i>Catharus fuscater</i>	<3000				1		
<i>Catharus ustulatus*</i>	<3000			1	1	1	
<i>Myadestes ralloides</i>	600-3000		1		1		
<i>Turdus ignobilis</i>	<2600		1		1		
<i>Turdus fulviventris</i>	1400-2400		1				
<i>Turdus albicollis</i>	<1500				1	1	
Mimidae (1)							
<i>Mimus gilvus</i>	<2800		1				
Fringillidae (4)							
<i>Euphonia laniirostris</i>	<2000						1
<i>Euphonia mesochrysa</i>	500-2300			1			
<i>Euphonia xanthogaster</i>	<2600		1		1	1	
<i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>	1600-3400			1	1		
Passerellidae (5)							
<i>Chlorospingus flavigularis</i>	700-2000			1	1	1	
<i>Chlorospingus canigularis</i>	1200-2200				1		
<i>Ammodramus aurifrons</i>	<1700		1				
<i>Arremon brunneinucha</i>	800-2600			1	1		
<i>Zonotrichia capensis</i>	<3600		1		1		
Icteridae (7)							
<i>Psarocolius angustifrons</i>	<2600		1	1	1	1	1
<i>Psarocolius decumanus</i>	<2500				1		
<i>Cacicus cela</i>	<1500						1
<i>Molothrus bonariensis</i>	<2600				1		1
<i>Molothrus oryzivorus</i>	<2600						1
<i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>	1000-2800	VU - VU; E		1			
<i>Sturnella magna</i>	<3500		1				
Parulidae (7)							
<i>Cardellina canadensis*</i>	<3000		1		1		
<i>Setophaga cerulea*</i>	500-2300	VU - VU				1	
<i>Setophaga fusca*</i>	600-3500		1		1		
<i>Setophaga striata*</i>	<2600	MB		1	1	1	1
<i>Setophaga petechia aestiva*</i>	<2700		1				
<i>Basileuterus tristriatus</i>	500-2600				1		
<i>Myioborus miniatus</i>	<3000		1		1		
Cardinalidae (2)							

Especie	Altitud	Amenaza/ Endemismo	1A - 1B (1500 a 1800)	Aguacate (1300 a 1500)	Profunda (1000 a 1200)	Mina (800)	Verdes (500)
<i>Piranga rubra</i> *	<3200		1		1	1	
<i>Chlorothraupis carmioli</i>	500-1600		1			1	
Thraupidae (38)							
<i>Saltator maximus</i>	<1700					1	
<i>Saltator coerulescens</i>	<1300		1				1
<i>Spodiornis rusticus</i>	1000-3000		1		1		
<i>Sporophila angolensis</i>	<1000				1		
<i>Sporophila minuta</i>	<2300		1				
<i>Sporophila intermedia</i>	<2300				1		
<i>Sporophila schistacea</i>	<2200				1		
<i>Tiaris olivaceus</i>	700-2400		1				
<i>Coereba flaveola</i>	<2000				1		
<i>Creurgops verticalis</i>	2800-3600	VU - X	1				
<i>Islerothraupis luctuosa</i>	<1500		1				
<i>Tachyphonus rufus</i>	<2200				1		
<i>Cissopis leverianus</i>	<1800		1		1		1
<i>Calcochaetes coccineus</i>	300-1500			1			
<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	<800						1
<i>Ramphocelus carbo</i>	<1400		1		1		
<i>Lanio fulvus</i>	<1300					1	
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	<1200		1				
<i>Diglossa glauca</i>	1200-2400		1	1	1	1	
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	<2300			1	1	1	
<i>Chlorochrysa calliparaea</i>	900-200		1		1		
<i>Chlorophanes spiza</i>	<2300				1		
<i>Tersina viridis</i>	<2000						1
<i>Dacnis lineata</i>	<1500				1		
<i>Chlorornis riefferii</i>	2000-3400				1		
<i>Stilpinia vitriolina</i>	300-2500	CE	1		1		
<i>Stilpinia cyanicollis</i>	700-2200		1				
<i>Tangara nigroviridis</i>	1100-3000		1				
<i>Tangara cyanotis</i>	1300-2300			1			
<i>Tangara mexicana</i>	<1000						1
<i>Tangara chrysotis</i>	1200-2400		1				
<i>Tangara xanthocephala</i>	1200-2400		1			1	
<i>Tangara parzudakii</i>	800-2700		1		1		
<i>Tangara schrankii</i>	<1300				1		
<i>Tangara arthus</i>	1200-2500			1			
<i>Sporathraupis cyanocephala</i>	1700-3200				1		
<i>Thraupis episcopus</i>	<2600		1		1		1
<i>Thraupis palmarum</i>	<2600		1		1		
<i>Ixothraupis xanthogastra</i>	1200-2400		1				